




# Gloss Finish

สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง สำหรับไม้และโลหะ




# SILKWOOD


สีน้ำมันเคลือบกึ่งเงา เนียนหรู สำหรับไม้และโลหะ



# Gloss Finish



2067 Oceanide



10BG 22/248  
Undersea Voyage



79GG 53/131  
Froggy Style




90GY 67/146  
Victoria Green



2026 Tropicana



48 Jade



7004 Lily White



20YY 77/110  
Rice Flakes




20YY 78/146  
Taffy Pull




2031 Neptune



90BG 11/262  
Huron Lake



25YY 62/353  
Day Star




80YR 19/378  
Bennington Clay




2068 Thai Red



2038 Rustic



30YY 64/149  
Oyster White



10YY 26/321  
Country Store



727 Golden Honey



2064 Mace




116 Suede


- ทุกสียกเว้นสีที่มี \* มีจำหน่ายในแบบสั่งผสม ในขนาด 1 ลิตร และ 3 ลิตร All colours, except those with \* , are available through Dulux Colour Solutions (tinting machine) in 1 Litre and 3 Litres.
- สีที่มีรหัส 2-4 ตัว มีจำหน่ายในแบบสีสำเร็จรูปจากโรงงานในขนาด 1 แกลลอน Colours with 2-4 digits code are also available as ready-mixed in 1 U.S.Gallon.
- สีขาว 101 White มีจำหน่ายในขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน 101 White is available in 1 U.S.Gallon and 5 U.S.Gallon.
- ส่วนสีที่มีเครื่องหมาย \* เป็นแม่สีพิเศษ มีจำหน่ายเฉพาะสีสำเร็จรูปจากโรงงานในขนาด 1 แกลลอนเท่านั้น Colours with \* are special ready-mixed colours, available only in ready-mixed 1 U.S.Gallon.
- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ The colours on this card may not match actual colour of the paint due to printing technology limitations.



# ดูลักซ์ กลอสฟินีช




สีเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านเชื้อรา ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งและปกป้องพื้นผิวไม้และโลหะ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร




101 White




7009 Pearl White



81YY 73/041  
Grey Dunes



90YY 73/040  
Spider's Web



2024 Lemon\*



2023 Paprika\*



2037 Leather



625 Cherry\*




07GG 08/244  
Forest Green



437 Signal Red\*



50YY 63/041  
Designer Grey



693 Silver Mist



70YY 46/053  
Aged Stucco



50BB 08/171  
Rich Navy



122 Black



2062 Whisper



104 Executive Grey



2061 Dark Grey



## บริการออกแบบสีบ้าน

โดยศูนย์บริการออกแบบสีดูลักซ์

คุณสามารถเห็นสีบ้านจริงก่อนทาได้ เพียงถ่ายภาพบ้านพร้อมเลือกสีโปรดของคุณ  
ส่งมาที่ [icith.cdc@akzonobel.com](mailto:icith.cdc@akzonobel.com) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2856-9898 ID Line : duluxdesign

สีอื่นๆ อีกกว่า 2,000 เฉดสี สั่งผสมได้ที่ศูนย์ผสมสี Dulux Let's Colour โดยขอรับ คู่มือเลือกสี "ดูลักซ์ คัลเลอร์ไกด์" ได้ฟรี! ที่ศูนย์ฯ ใกล้เคียงบ้าน


FREE




\*กรุณาเทียบสีจริงจากพัดสีดูลักซ์ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับารตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้



สีน้ำมันเคลือบกึ่งเงาคุณภาพเยี่ยม สำหรับงานไม้และโลหะ แต่งเติมความเนียนหรู รังสรรค์ความคลาสสิก ด้วยฟิล์มสีที่เรียบเนียนดูแพรวไทม์ ที่ผสานความทนทาน ป้องกันสนิม เชื้อรา และตะไคร่น้ำ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน




Whisper 1123



Coastal Blue 1102




Vintage White 1128



White 1101 ▲



Victorian Ivory 1120




Lime Zest 1127




Pink Lilac 1126




Chocolate 1116 ▲



Ice Blue 1121



Silk Rose 1122



Frost Mint 1125



Swiss Malt 1124



### สีรองพื้น

สีรองพื้นกันสนิมสำหรับพื้นผิวโลหะ




ดูลักซ์ เรดอ็อกไซด์

สำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ



ดูลักซ์ สปีดอันเดอร์โคท

สำหรับพื้นผิวไม้



สีรองพื้นไม้ดูลักซ์ อลูมิเนียม

▲ สี White 1101 และสี Chocolate 1116 มีจำหน่ายในแบบสีสำเร็จรูปจากโรงงานในขนาด 1 แกลลอน ส่วนสีอื่น ๆ มีจำหน่ายในแบบถังผสมขนาด 3 ลิตร

▲ White 1101 and Chocolate 1116 are available as ready-mixed in 1 U.S.Gallon. Other colours are available through Dulux Colour Solutions (tinting machine)

\*กรุณาเทียบสีจริงจากพิกัดสีทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้



# ดูลักซ์ กลอสฟินีช

สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง

สีน้ำมันชนิดลونغออยล์ แอลคีด คุณภาพสูง  
ผลิตจากเรซินสูตรพิเศษของดูลักซ์ ให้ฟิล์มสีหนา  
ทาขึ้นเร็ว ทนทาน ให้ความเงายาวนาน

# ดูลักซ์ ซิลค์วู้ด

สีน้ำมันเคลือบกึ่งเงาเนียนหรู

สีน้ำมันคุณภาพสูง สะท้อนระยนิยมในการตกแต่ง  
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟิล์มสี ที่ให้ผิวสัมผัส  
เรียบเนียน สีสวยสดใส



Bennington Clay

พ่นสีเงา

พ่นสีกึ่งเงา



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท  
ที่มีโทษต่อสมองและระบบ  
ประสาท



ป้องกันสนิมสำหรับพื้นผิว  
โลหะ ช่วยยืดอายุงานโลหะ  
ให้สวยงามนาน




• ทนทุกสภาวะอากาศ



• กันน้ำซึมสู่พื้นผิว



• ทำความสะอาดง่าย  
ทนต่อการขีดถู



• ยึดหยุ่นตามการ  
ขยายตัวของไม้



• ไม่เก็บฝุ่น



• ทนต่อการขีดขีด



• ป้องกันเชื้อรา

• เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ ไม่ว่าจะเป็นผนัง  
ประตู วงกบ ลูกกรง หน้าต่าง รั้ว และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

• ได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอนประเภทพิจารณา  
กระบวนการผลิต จากองค์การบริหารจัดการ  
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบัน  
สิ่งแวดล้อมไทย









CM.AZNI-2016/33.44





## ข้อมูลการใช้งาน

ขั้นตอน	ประเภทผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้งโดยประมาณ		การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม. / แกลอน / เทียว)
			พ่น	ทา	แห้งทาทัບ	แห้งสัมผัส	
เตรียมพื้นผิว	 ดุลลักซ์ อะครีลิก ฟิลเลอร์ สีโปว สำหรับโปวพื้นผิวไม้	-	ใช้ได้โดยไม่ต้องผสม		10 - 12 ชม. (หนา 0-5 มม.)	30 นาที (หนา 0-5 มม.)	10 - 15 (ที่หนา 5 มม. ขณะเปียก)
รองพื้นไม้	 ดุลลักซ์ อลูมิเนียม สีรองพื้นกันยางไม้	เนียน	ใช้ได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หากต้องการผสม ใช้ทินเนอร์ดุลลักซ์ไม่เกิน 20%	ใช้ได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หากต้องการผสม ใช้ทินเนอร์ดุลลักซ์ไม่เกิน 10%	8-10 ชม.	4 ชม.	40-50 ตร.ม.
รองพื้นเสริม	 ดุลลักซ์ สปีดอันเดอร์โคท สีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ และเพิ่มความเรียบเนียน	เนียน			6-8 ชม.	2 ชม.	
รองพื้นโลหะ	 ดุลลักซ์ เรดอ็อกไซด์ สีรองพื้นกันสนิม	เนียน			6-8 ชม.	2 ชม.	
สีทับหน้า	 ดุลลักซ์ กลอสฟินิช สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง สำหรับงานไม้และโลหะ	เงา			8-10 ชม.	4 ชม.	
	 ดุลลักซ์ ซิลค์วูด สีน้ำมันเคลือบกึ่งเงาเนียนหรุ สำหรับไม้และโลหะ	กึ่งเงา	6-8 ชม.	2 ชม.			

\*ระยะเวลาในการแห้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ พื้นที่ครอบคลุมในการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์

## ข้อแนะนำการทาสี

### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

**พื้นผิวไม้ใหม่:** ขัดผิวให้เรียบแล้วทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง

**พื้นผิวไม้ที่เคยทาสีแล้วสียังสภาพดี:** ลูบผิวให้หยาบด้วยกระดาษทรายเพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง

**พื้นผิวไม้ที่เคยทาสีแล้วสีเสื่อมสภาพ:** ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง

**สำหรับงานไม้ทุกประเภท:** ถ้ามีรอยแตกหรือรู ให้อุดด้วยสีโปวดุลลักซ์ อะครีลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ 1040 และเพื่อป้องกันการที่สมบูรณ์แบบ หากมีหัวตะปูให้แต่มสีรองพื้นกันสนิมตามชนิดหัวตะปู

**พื้นผิวโลหะยังไม่เคยทาสี:** เช็ดด้วยทินเนอร์ให้สะอาด

**พื้นผิวโลหะเคยทาสีแล้วสียังสภาพดี:** ลูบผิวให้หยาบด้วยกระดาษทรายเพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง

**พื้นผิวโลหะเคยทาสีแล้วสีเสื่อมสภาพ:** ขัดลอกสนิมและสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นผง

### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น (ทาสีรองพื้นให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวอย่างน้อย 1 เทียวเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากพื้นผิวซึมสู่สีทับหน้า)

**พื้นผิวไม้ทุกประเภท:**

- 1) ทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้ดุลลักซ์ อลูมิเนียม 1 เทียว เพื่อป้องกันยางไม้และป้องกันการดูดซึมสีเข้าไปในเนื้อไม้มากเกินไป
- 2) ทาสีรองพื้นเสริมดุลลักซ์ สปีดอันเดอร์โคท 1 เทียว เพื่อเสริมการยึดเกาะ ปกปิดร่องพื้น อุดรอยเสี้ยนไม้ เสริมความเนียนเรียบและประหยัดสีทับหน้า

**พื้นผิวโลหะ:** ทาสีด้วยสีรองพื้นโลหะกันสนิม ดุลลักซ์ เรดอ็อกไซด์ 1 เทียว

### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า (ทาสีทับหน้าตามเฉดสีที่ต้องการให้สวยงาม 2 เทียว เพื่อปกป้องพื้นผิวจากสภาพอากาศภายนอกและยืดอายุการใช้งาน)

**พื้นผิวไม้และโลหะ:** ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำมันดุลลักซ์ กลอสฟินิช หรือ ดุลลักซ์ ซิลค์วูด อย่างน้อย 2 เทียว โดยทิ้งเวลาให้ชั้นแรกแห้งสนิทก่อนทาชั้นถัดไป

## Colour Play™ Tester

ทดลองทาสีบ้านก่อนทาสีจริง!  
ด้วยสีน้ำอะครีลิกขนาดทดลอง  
มีให้เลือกกว่า 2,000 เฉดสี



ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[www.dulux.co.th](http://www.dulux.co.th)

[DuluxThailand](https://www.facebook.com/DuluxThailand)

[@duluxthailand](https://www.instagram.com/duluxthailand)